SUZUKI

9999- SWIFT-01/2026

THINK
HYBRID
DRIVE
SUZUKI

www.suzuki.gr

Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους Suzuki για περισσότερες πληροφορίες.
Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση των οχημάτων Suzuki στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto/about/periballon/anakyklose-to-suzuki-soy

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ • 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 3499940 • www.suzuki.gr/auto

Γνώρισε το νέο SWIFT, το αυτοκίνητο που αλλάζει πίστα στην οδηγική εμπειρία και την κάνει ασύγκριτα πιο διασκεδαστική. Με σχεδιασμό που ανεβάζει στροφές, υποδειγματική απόκριση στο χειρισμό και πιο γρήγορη επιτάχυνση από ποτέ, η τέταρτη γενιά του δημοφιλούς hatchback είναι εδώ για να προκαλέσει συναισθήματα και να προσφέρει την πιο διασκεδαστική πλευρά της οδήγησης.

Η ζωή πίσω από το τιμόνι του νέου SWIFT είναι μια εμπειρία που θέλεις να κρατήσει για πολλά πολλά χιλιόμετρα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή η οδήγησή του είναι τόσο συναρπαστική που σε κάνει να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι ένα δώρο στον εαυτό σου που σε κάνει να χαμογελάς αυθόρμητα και να το ζεις αληθινά!

Ένα μοντέλο που τραβάει τα βλέμματα και...

Πλήρως ανανεωμένο και τέρμα νεανικό, αφήνει πίσω του τις στυλιστικές συμβάσεις του παρελθόντος και γοητεύει με ένα αιχμηρό ντιζάιν που κάνει τα κεφάλια να γυρνούν.
Κάθε στοιχείο της σιλουέτας του εκπέμπει χαρά και δηλώνει ταυτόχρονα ότι ξέρει πώς να μπαίνει στο παιχνίδι της ζωής. Από το αμάξωμα που φλερτάρει με τις καμπύλες και την επιβλητική οβάλ μεταλλική μάσκα σε μαύρη απόχρωση, μέχρι τις αστραφτερές ζάντες αλουμινίου και τα τολμηρά μπροστινά φώτα led σχήματος L.

...κάνει την οδήγηση παιχνίδι

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του δεν περνάει απαρατήρητος στον δρόμο, από όποια πλευρά και αν το αντικρίσεις. Από τις τολμηρές ρευστές γραμμές στα πλαϊνά που δίνουν την αίσθηση της αέναης ροής, μέχρι τον φαρδύ πίσω προφυλακτήρα με τα τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα στο πίσω μέρος που ξεχωρίζουν τη νύχτα, η σπορ εμφάνιση του νέου SWIFT αντανακλάει την ευέλικτη και αέρινη οδική συμπεριφορά του.

Οδηγοκεντρική καμπίνα στην υπηρεσία του οδηγού

Το εσωτερικό του νέου SWIFT προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία οδήγησης. Σχεδιασμένο για να παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα όργανα και τα χειριστήρια, διαθέτει ταμπλό δύο τόνων και επένδυση μπροστινής πόρτας που χαρίζει σπορ χαρακτήρα και απογειώνει την απόλαυση.

Πίνακας οργάνων με ψηφιακή οθόνη

Ο σπορτίφ και κομψός πίνακας οργάνων είναι εξοπλισμένος με οθόνη LCD που επιτρέπει την άμεση και με μια ματιά πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της μέσης και τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου, της αυτονομίας οδήγησης, των ορίων ταχύτητας και των προειδοποιήσεων από τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης.

Κομψά μπροστινά καθίσματα

Η σχεδίαση των μπροστινών θέσεων αντανακλά τον ξεχωριστό χαρακτήρα του νέου SWIFT. Η αντικροδαδομική προστασία στους ώμους και στο πλάι των μπροστινών καθισμάτων ενισχύει την άνεση οδηγού και συνοδηγού, χαρίζοντας στα καθίσματα μια δυναμικά συμμετρική φόρμα που πλαισιώνεται από τα γεωμετρικά μοτίβα της ταπετσαρίας.

Οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών

Η οθόνη πολυμέσων τοποθετημένη στο μεσαίο τμήμα του ταμπλό με κλίση προς τον οδηγό παρέχει εύκολο χειρισμό και ευκρινή προβολή. Προσαρμόζει την απεικόνιση δεδομένων στις ανάγκες του οδηγού, για χρήση του συστήματος πλοήγησης ή της κάμερας οπισθοπορείας.

Χαρακτηριστικά Συστήματος

Δέκτης AM/FM/DAB	Bluetooth® (για hands-free κλήσεις και αναπαραγωγή ήχου)
Θύρα USB (για αναπαραγωγή AV και φόρτιση συσκευών)	Οθόνη κάμερας οπισθοπορείας

Συνδεσιμότητα smartphone μέσω USB και WiFi®

Apple CarPlay	Android Auto™

Οθόνη Πληροφοριών Συνδεσιμότητας

Χάρη στις υποδομές συνδεσιμότητας του αυτοκινήτου, η οθόνη πολυμέσων μπορεί επίσης να εμφανίζει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως η τρέχουσα και η μέση κατανάλωση καυσίμου, η αυτονομία οδήγησης, η ροή ενέργειας του ήπιου υβριδικού συστήματος SHVS, αλλά και διάφορους τύπους προειδοποιητικών μηνυμάτων.

Ασύρματη Σύνδεση Smartphone

Works with Apple CarPlay

Το Apple CarPlay συνεργάζεται με το iPhone και την υπηρεσία εικονικού βοηθού Siri για να σας βοηθήσει να λαμβάνετε οδηγίες, να πραγματοποιείτε κλήσεις, να αναπαράγετε μουσική και να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές ή την οθόνη αφής.

Works with Android Auto

Μιλήστε στον Βοηθό Google στο Android Auto και ολοκληρώστε τις σκοπούμενες ενέργειες απλώς με τη φωνή σας, ώστε να διατηρήσετε την εστίασή σας στην οδήγηση. Στείλτε μηνύματα εύκολα, λάβετε οδηγίες, ελέγξτε τα μέσα επικοινωνίας και πολλά άλλα. Απλά πείτε «Hey Google» ή -σε συμβατά αυτοκίνητα-, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωνητικού ελέγχου στο τιμόνι σας για να ξεκινήσετε.

* Το Apple CarPlay υποστηρίζεται στις χώρες και στις γλώσσες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων iPhone και των εκδόσεων iOS που είναι συμβατές με το Apple CarPlay, επισκεφθείτε: https://www.apple.com/ios/carplay/
* Το Android Auto υποστηρίζεται στις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.android.com/auto/
Απαιτείται συμβατό τηλέφωνο Android και συμβατό πρόγραμμα ενεργών δεδομένων.
* Τα Apple, Apple CarPlay, iPhone και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
* Τα σήματα Google, Android, Android Auto, YouTube Music και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
* Το Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
* Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Προηγμένο σύστημα κλιματισμού

Το SWIFT GLX διαθέτει αυτόματο κλιματισμό και εξασφαλίζει ιδανικό κλίμα στην καμπίνα, σε όλες τις συνθήκες. Οι εκδόσεις GL και GL+ διαθέτουν air condition με ψηφιακό πίνακα ελέγχου και χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας.

Το παιχνίδι αρχίζει!

Το νέο SWIFT είναι απόλυτα διασκεδαστικό στην οδήγηση, με πληθώρα χώρων αποθήκευσης και ανέσεων στο χώρο της καμπίνας για τα πράγματα και τα αναψυκτικά των επιβατών.

Ευρυχωρία & Λειτουργικότητα

Με άνετα καθίσματα και μια πλήρη γκάμα ανέσεων, το νέο SWIFT κάνει κάθε ταξίδι απολαυστικό. Υπάρχουν χώροι αποθήκευσης για να κρατάτε τα μικροαντικείμενα κοντά σας, καθώς και ποτηροθήκες και θήκες για μπουκάλια.

Χώρος αποσκευών

Ο χώρος αποσκευών διαθέτει φαρδύ και χαμηλό άνοιγμα για εύκολο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Επιπροσθέτως, οι αναδιπλούμενες, διαιρούμενες πλάτες των πίσω καθισμάτων σε αναλογία 60/40 επιτρέπουν τη διαμόρφωση του χώρου αποσκευών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Αποθηκευτικός χώρος κεντρικής κονσόλας

Εμπρός ποτηροθήκες

Θήκη στις εμπρός πόρτες



Πίσω ποτηροθήκη

Θήκη για μπουκάλι στις πίσω πόρτες

Κινητήρας

Ο νέος τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης των 1,2 λίτρων συνδυάζει την εξοικονόμηση καυσίμου με την εντυπωσιακή ροπή στις χαμηλές στροφές, που του επιτρέπει να επιταχύνει πρόθυμα και αβίαστα. Είναι επίσης εξοπλισμένος με μια σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Η δύναμη της διασκέδασης

Η εκθαμβωτική εικόνα του νέου SWIFT εναρμονίζεται πλήρως με τις επιδόσεις του, που κάνουν κάθε διαδρομή και μια αυθεντική εμπειρία διασκέδασης. Είτε πρόκειται για καθημερινές μετακινήσεις, ψώνια, τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου ή ένα μεγαλύτερο ταξίδι, το νέο SWIFT σε κάνει να θέλεις να ξαναβγείς στο δρόμο μαζί του.

Κιβώτιο Ταχυτήτων

Το χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων του νέου SWIFT βελτιώνει την απόδοση καυσίμου και την απόδοση ισχύος με την εξελιγμένη σχέση μετάδοσης στο σασμάν, που κουμπώνει αριστοτεχνικά με τον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Η αλλαγή ταχυτήτων είναι απαλή και ομαλή, απαιτώντας μόνο ένα ελαφρύ άγγιγμα για να διασφαλιστεί η αλλαγή της σχέσης. Επιπλέον, το νέο SWIFT προσφέρεται και με αυτόματο κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT), για οδηγούς που προτιμούν την άνεση που προσφέρει ένα αυτόματο αυτοκίνητο.

HYBRID

Ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

Το ελαφρύ, συμπαγές, ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS του SWIFT αντιπροσωπεύει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη και βιώσιμη προσέγγιση της Suzuki και περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια (ISG) και μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης, με έξοχη απόδοση φόρτισης και τροφοδοσίας.

❸ Εκκινήσεις από στάση και επιτάχυνση

Υποβοήθηση ηλεκτροκινητήρα*

Η υποβοήθηση ισχύος ηλεκτρικού κινητήρα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά τις εκκινήσεις από στάση και την επιτάχυνση.



❶ Αυτόματη παύση του κινητήρα

Μηδενίζει την περιττή κατανάλωση καυσίμου

Όταν σταματάτε σε διασταύρωση ή σε κίνηση, ο κινητήρας σβήνει για εξοικονόμηση καυσίμου.



❹ Κίνηση

Επαναφόρτιση μπαταρίας

Το ISG χρησιμοποιεί την ισχύ του κινητήρα για να επαναφορτίσει τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, όπως απαιτείται.

❷ Επανεκκίνηση του κινητήρα

Ο ηλεκτροκινητήρας επανεκκινεί τον κινητήρα

Το ISG λειτουργεί ως μίζα για να εξασφαλίσει ομαλή και αθόρυβη επανεκκίνηση του κινητήρα.



❺ Επιβράδυνση

Αναγέννηση ενέργειας από την πέδηση

Το ISG χρησιμοποιεί την ενέργεια που παράγεται όταν πατάτε φρένο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που φορτίζει την μπαταρία.



*Η υποβοήθηση ηλεκτρικού κινητήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν: 1) οι στροφές του κινητήρα είναι κάτω ή ακριβώς 4.000 rpm, 2) το πεντάλ γκαζιού είναι πατημένο, 3) η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ιφόρτιση μεγαλύτερη από το απαιτούμενο ελάχιστο, 4) η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι εντός των καθορισμένων ανεκτών ορίων, 5) ο κινητήρας είναι ζεστός, και 6) το όχημα κινείται έχοντας μέσα του μια ταχύτητα, που έχει επιλεγεί με τη χρήση του συμπλέκτη.



Πλατφόρμα HEARTECT

Το ομαλά καμπυλωτό πλαίσιο αυξάνει την ακαμψία κάτω από το αμάξωμα για να εξασφαλίσει την εξαιρετική απόδοση του οχήματος. Επιπλέον, συμβάλλει στην ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος αποσυμπιέζοντας αποτελεσματικά την ενέργεια της πρόσκρουσης.



Μπροστινή και πίσω ανάρτηση

Το σύστημα ανάρτησης του SWIFT προσφέρει άνετη οδήγηση με εξαιρετική σταθερότητα και κράτημα στο δρόμο. Τα νέα φύλλα Teflon™ στις βάσεις των αναρτήσεων μειώνουν την τριβή και βελτιώνουν την κύλιση του οχήματος, την αίσθηση του τιμονιού και τη στάση του οχήματος στις στροφές.



ALLGRIP AUTO

ALLGRIP AUTO

Το ALLGRIP AUTO είναι ένα αυτόματο σύστημα τετρακίνησης που ενεργοποιείται όταν ανιχνεύει απώλεια πρόσφυσης στους μπροστινούς τροχούς. Όταν ανιχνεύεται αλίσθηση του μπροστινού τροχού, με τη χρήση ενός συνεκτικού συμπλέκτη η ροπή μεταφέρεται στους πίσω τροχούς, παρέχοντας πρόσθετη πρόσφυση για οδήγηση σε χιονισμένους δρόμους ή άλλες αλισθηρές επιφάνειες.

Συνεκτικός συμπλέκτης

Ένας συνεκτικός συμπλέκτης (υδραυλικός συμπλέκτης) τοποθετημένος μπροστά από το πίσω διαφορικό, χρησιμοποιεί λάδι σιλικόνης υψηλού ιξώδους για τη μεταφορά της κινητήριας δύναμης. Όταν υπάρχει διαφορά περιστροφής μεταξύ του μπροστινού και του πίσω τροχού (επινάρισμα), η σιλικόνη υψηλού ιξώδους θερμαίνεται από τη τριβή και διαστέλλεται. Η πίεση που προκύπτει από τη διαστολή, εμπλέκει έναν συμπλέκτη πολλαπλών δίσκων που μεταφέρει τη ροπή στους πίσω τροχούς.

Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας

Dual Sensor Brake Support II (DSBS II)

Με τη βοήθεια ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ και μίας κάμερας ανιχνεύονται εγκαίρως οχήματα, ποδήλατα και πεζοί απευθείας ή διαγώνια της πορείας του αυτοκινήτου. Εάν μια σύγκρουση φαίνεται πιθανή, εκδίδονται ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις για να ενημερωθεί ο οδηγός. Εάν φρενάρει με ανεπαρκή δύναμη, η υποβοήθηση πέδησης ενεργοποιείται αυτόματα για να ενισχύσει την επιβράδυνση του αυτοκινήτου. Ενώ, αν η πιθανότητα σύγκρουσης μεγαλώσει, το σύστημα εφαρμόζει αυτόματα δύναμη πέδησης για να βοηθήσει στη μείωση της επικείμενης πρόσκρουσης και στον μετριασμό της ζημιάς.



Adaptive Cruise Control (ACC)

Το ACC συμβάλλει στη μείωση της κούρασης των οδηγών σε μεγάλα ταξίδια αλλά και σε έντονο μποτιλιάρισμα. Όταν ενεργοποιηθεί το ACC από τον διακόπτη στο τιμόνι, το σύστημα χρησιμοποιεί το χιλιοστομετρικό ραντάρ και την κάμερα για να υπολογίσει την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και να επιταχύνει ή να επιβραδύνει, ώστε να διατηρήσει την καθορισμένη απόσταση. Εάν ο δρόμος μπροστά είναι άδειος, θα διατηρήσει την ταχύτητα που ταξίδευε το αυτοκίνητο όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα. (Στα μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, CVT, το ACC αποδεσμεύεται όταν το αυτοκίνητο σταματήσει. Σε μοντέλα με μηχανικό κιβώτιο, το ACC απενεργοποιείται σε ταχύτητες κάτω των 30 χ.ά.ώ.).



1. Έλεγχος σταθερής ταχύτητας
Εάν δεν υπάρχουν οχήματα μπροστά, διατηρείται η ταχύτητα που έχει ορίσει ο/η οδηγός.

2. Έλεγχος επιβράδυνσης
Η ταχύτητα μειώνεται για να ταιριάζει με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.

3. Έλεγχος ταχύτητας προπορευόμενου οχήματος
Η ταχύτητα διατηρείται για να ταιριάζει με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.

4. Έλεγχος επιτάχυνσης
Εάν το προπορευόμενο όχημα αποχωρήσει από τη λωρίδα κυκλοφορίας και υπάρχει επαρκής απόσταση από οποιοδήποτε άλλο προπορευόμενο όχημα, το SWIFT επιταχύνει ξανά αυτόματα στην καθορισμένη ταχύτητα.

Σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (LKA)

Όταν ενεργοποιείται το σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας, το LKA βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει τη θέση του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας. Επιπλέον, εάν αντιληφθεί ότι ένα παρακείμενο όχημα ή κάτι άλλο, όπως π.χ. ένα προσωρινό φράγμα στο οδόστρωμα ή άλλο εμπόδιο είναι πολύ κοντά ή πλησιάζει το αυτοκίνητο, παρέχει υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης για να συμβάλει στη διατήρηση μιας απόστασης ασφαλείας.



Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (LDP)

Κατά την οδήγηση, το LDP ανιχνεύει τις γραμμές οριοθέτησης αριστερής και δεξιάς λωρίδας και προβλέπει την πορεία του αυτοκινήτου. Εάν το όχημα αρχίσει να φεύγει από τη λωρίδα κυκλοφορίας λόγω απροσεξίας του/της οδηγού, το σύστημα τον/την ενημερώνει εκπέμποντας ηχητική ειδοποίηση ή δονώντας το τιμόνι. Εάν το σύστημα διαπιστώσει ότι εξοκολουθεί να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αποχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, παρέχει υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης για να βοηθήσει τον/την οδηγό να επιστρέψει στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας.



Σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεγάλης σκάλας φώτων (HBA)

Όταν οι προβολείς είναι στη μεγάλη σκάλα και υπάρχουν προπορευόμενα οχήματα ή εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε καλά φωτισμένο δρόμο, οι προβολείς αλλάζουν αυτόματα στη μεσαία σκάλα (φώτα πορείας). Οι προβολείς επιστρέφουν αυτόματα στη μεγάλη σκάλα όταν δεν υπάρχουν οχήματα που έρχονται από απέναντι ή προπορεύονται μπροστά από το αυτοκίνητο ή όταν η γύρω περιοχή έχει ανεπαρκή φωτισμό. (Το σύστημα είναι ενεργό μόνο σε ταχύτητες άνω των 40 χ.ά.ώ.).



Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (TSR)

Στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζονται οι εικονίδια των πινακίδων που έχουν αναγνωριστεί. Το εικονίδιο ορίου ταχύτητας αναβοσβήνουν σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου και ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση εάν η υπέρβαση του ορίου συνεχιστεί.



Τύπος πινακίδας κυκλοφορίας		Παράδειγμα πινακίδας κυκλοφορίας
Όριο ταχύτητας	Συγκεκριμένο	80 100 120
	Προτεινόμενο	
Τερματισμός αναρτημένης ταχύτητας		
Μην προσπερνάτε		
Μην εισέρχεστε		

Τύπος πινακίδας κυκλοφορίας	Παράδειγμα πινακίδας κυκλοφορίας
Σταματήστε	STOP
Έργα δρόμου μπροστά	
Διάβαση πεζών	
Άλλη σήμανση	

Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (BSM)

Το BSM χρησιμοποιεί αισθητήρες χιλιοστομετρικού ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα για να ανιχνεύσει οχήματα που βρίσκονται εντός ή πλησιάζουν τα πίσω τυφλά σημεία και στις δύο πλευρές του οχήματος. Όταν εντοπιστεί ένα όχημα εκεί, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό εικονίδιο στον καθρέφτη της πόρτας στην πλευρά που το όχημα πλησιάζει. Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας σε εκείνη την πλευρά, το εικονίδιο αναβοσβήνει και ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση.

Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA)

Το RCTA είναι ένα συμπληρωματικό χαρακτηριστικό ασφάλειας που χρησιμοποιεί αισθητήρες χιλιοστομετρικού ραντάρ για την ανίχνευση και την προειδοποίηση οχημάτων που πλησιάζουν από αριστερά ή δεξιά, όταν το όχημα βγαίνει πίσω από έναν χώρο στάθμευσης ή ένα γκαράζ.

Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (DMS)

Μια κάμερα που είναι εγκατεστημένη δίπλα στην οθόνη παρακολουθεί το πρόσωπο του οδηγού και ανιχνεύει το άνοιγμα και το κλείσιμο των ματιών, το βλέμμα και την κατεύθυνση του προσώπου. Εάν το σύστημα εντοπίσει συμπτώματα υπνηλίας και απόσπασης της προσοχής του/της οδηγού, ηχεί προειδοποιητικός συναγερμός και εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη πληροφοριών.

Προειδοποίηση υπνηλίας
Το σύστημα ανιχνεύει την υπνηλία του οδηγού παρακολουθώντας τον ρυθμό κλεισίματος των βλεφάρων και τη συχνότητα χασμουρητού. Εάν εντοπίσει κάτι τέτοιο ενώ το όχημα κινείται με ταχύτητα 65 χ.α.ώ. ή μεγαλύτερη, ειδοποιεί τον οδηγό να κάνει ένα διάλειμμα μέσω μιας ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης στην οθόνη του πίνακα οργάνων.

Προειδοποίηση για ύπνο στο τιμόνι
Εάν ένας οδηγός αποκοιμηθεί και το σύστημα εντοπίσει ότι τα μάτια του είναι κλειστά για περισσότερο από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ενώ οδηγεί με ταχύτητα περίπου 65 χ.α.ώ. ή μεγαλύτερη, ειδοποιεί τον οδηγό να κάνει ένα διάλειμμα μέσω μιας ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης στην οθόνη του πίνακα οργάνων.

Προειδοποίηση οδήγησης με απόσπαση προσοχής
Εάν το σύστημα εντοπίσει ότι ένας οδηγός κοιτάζει στο πλάι για περισσότερο από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ οδηγεί με ταχύτητα περίπου 20 χ.α.ώ. ή μεγαλύτερη, ειδοποιεί τον οδηγό μέσω μιας ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης στην οθόνη του πίνακα οργάνων.

Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Αισθητήρες υπερήχων στον πίσω προφυλακτήρα ανιχνεύουν εμπόδια κατά την οπισθοπορεία του οχήματος και ακούγονται προειδοποιητικά «μπιπ» για να υποδείξουν την εγγύτητα του εμποδίου.



Σύστημα Hill hold

Όταν εκκινείτε σε ανηφορική κλίση, σύστημα hill hold εμποδίζει το όχημα να κυλήσει προς τα πίσω για περίπου δύο δευτερόλεπτα, ώστε να δώσει χρόνο στους οδηγούς να μετακινήσουν το πόδι τους από το πεντάλ του φρένου στο πεντάλ του γκαζιού, χωρίς να οπισθοχωρήσουν.

Κλήση έκτακτης ανάγκης eCall

Σε περίπτωση σοβαρής σύγκρουσης, το σύστημα eCall στέλνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα με την τρέχουσα θέση του οχήματος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα από αισθητήρες εντός του οχήματος μετά από τη σύγκρουση ή χειροκίνητα από τους επιβάτες του οχήματος, αφού πατήσουν το κουμπί SOS.

SUZUKI connect

Μείνετε συνδεδεμένοι με το αυτοκίνητό σας

Το SUZUKI CONNECT είναι μια εφαρμογή για smartphone και μια σουίτα υπηρεσιών που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε το όχημά σας εξ αποστάσεως. Προσφέρονται επτά τύποι υπηρεσιών για να κάνουν την εμπειρία ιδιοκτησίας ενός SWIFT ακόμη πιο βολική και καθησυχαστική.

- **Ειδοποίηση κατάστασης**
- **Εντοπισμός σταθμευμένου αυτοκινήτου**
- **Ιστορικό οδήγησης**
- **Ειδοποίηση γεωπεριορισμού και απαγόρευσης κυκλοφορίας**
- **Ειδοποίηση ασφάλειας**
- **Ειδοποίηση προειδοποιητικής λυχνίας**
- **Ειδοποίηση περιοδικής συντήρησης / ανάκλησης**

Χρώματα

Dual-tone colours

Frontier Blue Pearl Metallic × Super Black Pearl

Burning Red Pearl Metallic × Super Black Pearl

Cool Yellow Metallic × Mineral Gray Metallic

Pure White Pearl × Mineral Gray Metallic

Mono-tone colours

Frontier Blue Pearl Metallic

Burning Red Pearl Metallic

Cool Yellow Metallic

Flame Orange Pearl Metallic

Caravan Ivory Pearl Metallic

Pure White Pearl

Premium Silver Metallic

Mineral Gray Metallic

Super Black Pearl

Διαστάσεις



Εκδόσεις

GL

GL+

GLX

Εξοπλισμός

Κινητήρας		Z12E 12V-ISG (3Ah)		
Κίνηση		2WD/4WD	2WD/4WD	
Μετάδοση		5MT	5MT/CVT (2WD)	5MT/CVT (2WD)
Επίπεδο εξοπλισμού		GL	GL+	GLX
ΤΡΟΧΟΙ				
Ελαστικά και τροχοί	175/65R15 + Ατάλλοιες ζάντες με τάσι	S	-	-
	185/55R16 + Ζάντες αλουμινίου	-	S	-
	185/55R16 + Λίχρωμες ζάντες αλουμινίου	-	-	S
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ				
Κολώνες A & B σε μαύρο χρώμα		S	S	S
Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες	Στο χρώμα του αμαξώματος	S	S	S
Εμπρός μάσκα	Μαύρη γυαλιστερή	S	S	S
Εμπρός διαχύτης	Μαύρος	S	S	S
Εξωτερικές χερολαβές θυρών	Στο χρώμα του αμαξώματος	S	S	S
Ανοιγμα πορτ-μπαγκάζ	Ηλεκτρομαγνητικό	S	S	S
Πλαϊνό σποιλερ		S	S	S
Πίσω αεροτομή		S	S	S
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ				
Προβολείς	LED	S	S	S
	Με λειτουργία Guide me home / lead to vehicle	S	S	S
Ρύθμιση βάσης φώτων	Χειροκίνητη	S	S	S
Αυτόματη λειτουργία φώτων		S	S	S
Κρύσταλλο με προστασία UV	Παρμπρίζ & εμπρός παραθύρων	S	S	S
Φιμέ κρύσταλλα	Πίσω παραθύρων + πίσω πόρτες	-	S	S
Υαλοκαθαριστήρες	Εμπρός: 2-ταχυτήτων + 1 ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη + πλύση	S	S	S
	Πίσω: 1-ταχύτητα + 1 ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη + πλύση	S	S	S
Αποθαμβωτικό πίσω τζαμιού		S	S	S
Εξωτερικοί καθρέπτες	Στο χρώμα του αμαξώματος	S	S	S
	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι	S	S	S
	Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι	-	-	S
	Θερμαινόμενοι	S	S	S
	Με ενσωματωμένο φλάς	-	-	S
	Με σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου (BSM)	S	S	S
ΤΙΜΟΝΙ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ				
Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση		S	S	S
Τιμόνι 3-ακτίνων με:	Ρύθμιση καθ' ύψος	S	S	S
	Τηλεσκοπική ρύθμιση	S	S	S
	Δερμάτινη επένδυση	-	S	S
	Χειριστήρια ηχοσυστήματος	S	S	S
	Χειριστήρια cruise control	S	S	S
	Χειριστήρια τηλεφώνου "Hands-free"	S	S	S
	Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles)	-	-	S (CVT)
	Χειριστήρια συστήματος διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (LKA)	S	S	S
Πίνακας οργάνων με:	Έγχρωμη οθόνη LCD 4.2-inch	S	S	S
	Ψηφιακό ρολόι	S	S	S
	Ένδειξη οδομέτρου	S	S	S
	Υπολογιστή ταξιδίου	S	S	S
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	S	S	S
	Ένδειξη κατανάλωσης (στιγμιαία /μέση) και αυτονομίας καυσίμου	S	S	S
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	S	S	S
	Ένδειξη ταχύτητας οδήγησης	S	S	S
	Αυτονομία οδήγησης	S	S	S
	Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας	S	S	S
	Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων	S	S (5MT)	S
	Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (TSR)	S	S	S
Υπενθύμιση ζώνης οδηγού	Οπτική & ηχητική	S	S	S
Υπενθύμιση ζώνης συνοδηγού	Οπτική & ηχητική	S	S	S
Υπενθύμιση ζώνης πίσω θέσεων	Οπτική & ηχητική	S	S	S
ΑΝΕΣΗ				
Ηλεκτρικό παράθυρα	Εμπρός	S	S	S
	Πίσω	S	S	S
Κεντρικό κλείδωμα θυρών	Με διακόπτη στη μεριά του οδηγού	S	S	S
Keyless push start system		S	S	S
Σύστημα ψύξης / θέρμανσης	Αυτόματος κλιματισμός	-	-	S
	Air condition (με ψηφιακή οθόνη)	S	S	-
Φίλτρο γύρης		S	S	S
Ηχοσύστημα	Κεραία οροφής	S	S	S
	Ηχεία εμπρός	S	S	S
	Εμπρός tweeters	-	S	S
	Ηχεία πίσω	-	S	S
	Οθόνη 9-inch + Navigation + DAB radio	S	S	S
Adaptive cruise control (ACC)		S	S (5MT)	S (5MT)
	Λειτουργία Full stop	-	S (CVT)	S (CVT)
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα (οδηγού - συνοδηγού)		-	S	S
Πίσω αεραγωγός		-	-	S

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ				
Φωτισμός καμπίνας	Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (3 θέσεων)	S	S	S
Σκίαστρα	Οδηγού με θήκη καρτών	S	S	S
	Οδηγού με καθρέπτη	S	S	S
	Συνοδηγού με θήκη καρτών	S	S	S
	Συνοδηγού με καθρέπτη	-	S	S
Μικρόφωνο Bluetooth		S	S	S
Ποτηροθήκες	Εμπρός x 2	S	S	S
	Πίσω x 1	S	S	S
Θήκες μπουκαλιών	Εμπρός & πίσω πόρτες	S	S	S
Θύρες USB	Εμπρός	S	S	S
	Επιπρόσθετο: Type-A 2.4Ah & Type-C 3.0Ah	-	S	S
Πρίζα 12V	Εμπρός	S	S	S
Χώρος αποθήκευσης αντικειμένων	Εμπρός & πίσω πόρτες	S	S	S
ΘΕΣΕΙΣ				
Εμπρός καθίσματα	Ρύθμιση καθ' ύψος (οδηγού)	-	S	S
	Προσκέφαλα (αποσπώμενα)	S	S	S
Πίσω καθίσματα	Αναδιπλούμενα - διαιρούμενα 60:40	S	S	S
	Προσκέφαλα (αποσπώμενα) x 3	S	S	S
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ				
Ετοιμόβολα		S	S	S
Φωτισμός χώρου αποσκευών		S	S	S
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ				
Αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού		S	S	S
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού		S	S	S
Πλευρικοί αερόσακοι	Εμπρός	S	S	S
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας		S	S	S
Ζώνες ασφαλείας	Εμπρός: Ζώνες ασφαλείας ELR 3 σημείων με προεντατήρες και περιοριστή ισχύος	S	S	S
	Εμπρός: Με ρύθμιση ύψους	-	-	S
	Πίσω: Ζώνες ασφαλείας ELR 3 σημείων με περιοριστή ισχύος και προεντατήρα (2 πλευρικές) ζώνη ασφαλείας σημείων (κεντρική)	S	S	S
Πίσω πόρτες με παιδικά ασφάλεια		S	S	S
ABS με Λειτουργία EBD		S	S	S
ESP®**		S	S	S
Dual Sensor Brake Support II (DSBS II)	Ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων	S	S	S
	Ανίχνευση μοτοσυκλετών	S	S	S
Σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεγάλης σκάλας φώτων (HBA)		S	S	S
Σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (Lane keeping assist system)		S	S	S
Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (Traffic sign recognition)		S	S	S
Intelligent speed control support		S	S	S
Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (Driver monitoring system)		S	S	S
Alcohol interlock (προεγκατάσταση)		S	S	S
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind spot monitor)		S	S	S
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear cross traffic alert)		S	S	S
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (Lane departure warning)		S	S	S
Σύστημα αποφυγής ακούσιας αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (Lane departure prevention)		S	S	S
Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου (Weaving alert)		S	S	S
Αυθπήτρες παρκαρίσματος	Πίσω	S	S	S
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Emergency stop signal)		S	S	S
Σύστημα hill hold		S	S	S
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (Tyre pressure monitoring system)		S	S	S
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake assist function)		S	S	S
Φώτα ημέρας LED		S	S	S
Immobilizer		S	S	S
Συναγερμός	Πόρτες και κοπό	S	S	S
Camera αποθήκευσης		S	S	S
Σύστημα e-Call		S	S	S
Υπηρεσία συνδεσιμότητας & απομακρυσμένων λειτουργιών Suzuki CONNECT		S	S	S

S : Standard - : Δε διατίθεται

5MT: Μηχανικό κιβώτιο CVT: Αυτόματο κιβώτιο
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.
Ο εξοπλισμός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
*: Το λογότυπο Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth® SIG, Inc.
**: Το ESP® είναι σήμα κατατεθέν της Mercedes-Benz Groupe AG.
Το ESP® έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την ευστάθεια του οχήματος. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τις συνθήκες οδήγησης και την κατάσταση του οδοστρώματος.
Εάν τα ελαστικά υπερβούν το όριο πρόσφυσής τους και οι τροχοί αρχίσουν να σπινάρουν ή να γλιστρούν, μπορεί να μην είναι πλήρως αποτελεσματικό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SWIFT HYBRID — SUZUKI

Μοντέλο			SWIFT		
Χώρα προέλευσης			Ιαπωνία		
Αριθμός θυρών			5		
Κινητήρας - Καύσιμο			Βενζίνη 12V-ISG (3Ah)		
Κίνηση			2WD	4WD	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Ολικό μήκος		χιλ.	3.860		
Ολικό πλάτος		χιλ.	1.735		
Ολικό ύψος		χιλ.	1.495	1.520	
Μεταξόνιο		χιλ.	2.450		
Μετατρόχιο	Εμπρός 175/65R15	χιλ.	1.530	1.525	
	Εμπρός 185/55R16	χιλ.	1.520	1.515	
	Πίσω 175/65R15	χιλ.	1.530	1.535	
	Πίσω 185/55R16	χιλ.	1.520	1.525	
Ακτίνα στροφής		μέτρα	4,8		
Απόσταση από το έδαφος		χιλ.	115	140	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					
Θέσεις επιβατών/των			5		
Χώρος αποσκευών	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (μέτρηση κατασκευαστή)	Λίτρα	980		
	Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα	Λίτρα	589		
	Πίσω καθίσματα σε όρθιο θέση	Λίτρα	265		
Ρεζερβουάρ		Λίτρα	37		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος			Z12E		
Αριθμός κυλίνδρων			3		
Αριθμός βαλβίδων			12		
Κυλινδρισμός		cm3	1.197		
Διάμετρος x διαδρομή		χιλ.	74,0×92,8		
Σχέση συμπίεσης			13,9		
Μέγιστη ιπποδύναμη		PS/σ.α.λ.	81 /5.700		
Μέγιστη ροπή		Nm/σ.α.λ.	109 /3.000	110/2.900	
Τροφοδοσία			Ψεκασμός πολλαπλών σημείων		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Τύπος			5MT	CVT	5MT
Σχέση μετάδοσης	1η		3,545		3,545
	2η		1,905		1,905
	3η		1,240	2.500-0.392	1,240
	4η		0,906		0,914
	5η		0,697		0,718
	Όπισθεν		3,273	2,895	3,273
Τελική σχέση μετάδοσης			4,294	5,643	4,389
ΠΛΑΙΣΙΟ					
Σύστημα διεύθυνσης			Με ηλεκτρική υποβοήθηση		
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι		
	Πίσω		Ταμπούρα		
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνατα MacPherson		
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας		
Διαστάσεις ελαστικών			175/65R15, 185/55R16		
ΒΑΡΗ					
Απόβαρο		κιλό	919 - 949	957 - 984	995 - 1.037
Μικτό βάρος		κιλό	1.365	1.389	1.441
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Τελική ταχύτητα		χλμ/ώρα	165	170	160
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα		δευτ.	12,5	11,9	13,6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων			Euro6e-bis		
Κατανάλωση καυσίμου με βάση τον κύκλο μέτρησης WLTP	Χαμηλή φάση	Λίτρα/100χλμ	4,6	5,0-5,1	5,0-5,1
	Μεσαία φάση	Λίτρα/100χλμ	4,0-4,1	4,2-4,3	4,5
	Υψηλή φάση	Λίτρα/100χλμ	3,8-3,9	4,0-4,1	4,3
	Πολύ υψηλή φάση	Λίτρα/100χλμ	5,0	5,4	5,5-5,6
	Συνδυασμένος κύκλος	Λίτρα/100χλμ	4,4	4,7	4,9
Εκπομπές C02	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	γραμ./χλμ	98-99	106-107	110-111.

Όλα τα στοιχεία είναι δεδομένα του κατασκευαστή και ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε αγορά και κατηγορία.
Για πληροφορίες σχετικά με τα επίσημα δεδομένα πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα μάρκετινγκ της SMC που είναι υπεύθυνη για την περιοχή σας.
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και CO_2 που εμφανίζονται μετρήθηκαν σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και προορίζονται να συγκριθούν με άλλα οχήματα που έχουν δοκιμαστεί με την ίδια τεχνική διαδικασία. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα οδήγησης, καθώς ποικίλλουν εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως αξεσουάρ που τοποθετούνται στο όχημα, καιρικές συνθήκες και συνθήκες δρόμου, στυλ οδήγησης και φορτίο οχήματος.

Ενεργειακή απόδοση ελαστικών

GL

ENERG

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 220/740

Bridgestone 32836
175/65 R15 84 H C1

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή		Bridgestone	
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα		ECOPIA EP150	
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	Κατηγορία ελαστικού	32836	C1
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού		175/65 R15	
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας		H 210 km/h	
Δείκτης ικανότητας φόρτισης		84	
Έκδοση φορτίου		SL	
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου		A	
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα		B	
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	A	67 dB
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης		Όχι	
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονου παγετού		Όχι	
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)		35/23	
Ημερομηνία λήξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)		-	
Διεύθυνση του προμηθευτή		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Συμπληρωματικές πληροφορίες			

GLX **GL+**

ENERG

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 220/740

YOKOHAMA R9249
185/55R16 83 V C1

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή		YOKOHAMA	
Εμπορική ονομασία ή διακριτικό σήμα		BluEarth-Es ES32	
Αναγνωριστικό τύπου του ελαστικού	Κατηγορία ελαστικού	R9249	C1
Κωδικός διαστάσεων ελαστικού		185/55R16	
Σύμβολο κατηγορίας ταχύτητας		V 240 km/h	
Δείκτης ικανότητας φόρτισης		83	
Έκδοση φορτίου		SL	
Κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου		A	
Κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα		B	
Κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης	Τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης	A	67 dB
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονης χιονόπτωσης		Όχι	
Ελαστικό για χρήση σε συνθήκες έντονου παγετού		Όχι	
Ημερομηνία έναρξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)		33/23	
Ημερομηνία λήξης παραγωγής (Εβδομάδα/Έτος)		-	
Διεύθυνση του προμηθευτή		Yokohama Europe GmbH, Monschaue r Str. 12 D-40549 Dusseldorf, GERMANY	
Συμπληρωματικές πληροφορίες		ES32D	